

Epson製プリンタのO-Map印刷設定



札幌農学校OLC & 所沢OLC

宮川俊哉



この作品はクリエイティブ・コモンズ・表示 - 継承 4.0 国際・ライセンスで提供されています。

このライセンスのコピーを閲覧するには
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
を訪問して下さい。

自己紹介



- 桑早穂の伯父
- 村越真を小学生の頃から知ってる



地図印刷用プリンタの変遷



- すべて同じ印刷結果が得られている

- PX-V600



- PX-105



- PX-S884



- 上記機種の特長

- Epson製

- インクジェット

- 顔料インク



使用中の機材






- プリンタ: PX-S884 (ビジネスインクジェット)
 - インク: Epson純正 IP01シリーズ
- 用紙: コクヨ [KJ-M16A4-100] (トマト)
 - インクジェットプリンタ用紙(片面印刷用)
スーパーファイングレード厚みしっかりタイプ
- ビニール袋: 日本技研工業 [LD8-12]
 - 業務屋さん 特厚 LD No.12
厚さ: 0.08 mm、サイズ: 12号
- ソフトウェア: PurplePen / OpenOrienteering Mapper
/ Windows 11 Home



プリンタ設定1





- 用紙種類
→ スーパーファイン紙
- 印刷品質 → きれい



プリンタ設定2



- 色補正 → 補正なし



印刷結果比較 (色補正なし vs. 自動補正)



- 自動補正はページの色割合でバランスを変える



印刷結果比較 (スーパーファイン vs. 普通紙)



- 普通紙は薄い(インク吐出量が少ない)



印刷結果比較 (スーパーファイン vs. 普通紙[スーパーファイン設定])



- 普通紙でもスーパーファイン紙に近い仕上がり

